

**ХИПП КОМФОРТ МЛЯКО 600г**

**Арт. No.: 2313**

**Диетична храна за специални медицински цели.**

**За диетотерапия при газове, колики\* и запек, от първия ден след раждането.**

\*колики в третия месец, причинени от лактоза.

**Съставки:** лактоза, малтодекстрин, растителни масла (палмово\* масло, рапично масло, слънчогледово масло), нишесте, бета-палмитат (1) (от палмово и слънчогледово масло), хидролизиран суроватъчен протеин, галактоолигозахариди от лактоза, калциеви ортофосфати, емулгатори на естери на лимонена киселина от моно- и диглицериди, калиев хлорид, **рибено масло**, холин, М. алпиис масло (M. alpina-l), L-фенилаланин, L-тирозин, калиев хидроксид, магнезиев хлорид, натриев цитрат, натриев хидроксид, L-аргинин, натриев селенит, L-триптофан, калциев карбонат, L-хистидин, калциев хлорид, инозитол, железен сулфат, L-карнитин, Витамин Е, пантотенова киселина, естествената млечно-кисела култура (Lactobacillus fermentum hereditum®(2)), ниацин, меден сулфат, витамин В1, витамин А, витамин В2, манганов сулфат, витамин В6, метафолин(3) (Калций-L- метилфолат), витамин К, биотин, витамин D, Витамин В12.

1 Специално структурирана мазнина по примера на майчиното мляко.

2 Lactobacillus fermentum CE CT5716

3 метафолин е регистрирана търговска марка на Мерк КГаА.

\* палмово масло от устойчиво отглеждане, сертифицирано от независими контролни органи.

**Приготвяне:** Моля обърнете специално внимание на инструкциите за приготвяне.

Неспазването им, може да бъде опасно за здравето, в резултат на нежелан бактериален растеж в млякото. Поради тази причина винаги пригответе храната преди всяко ядене и я предлагайте веднага. Не използвайте остатъчното количество мляко. Старателно измивайте шишето, биберона и пръстена. Затваряйте плътно отворения пакет след всяка употреба, съхранявайте на стайна температура и използвайте в рамките на 3 седмици. Моля не претопляйте храната в микровълнова печка (опасност от изгаряне).

1) Сварете прясна питейна вода и я оставете да се охлади до 40 - 50°C.\*

2) Налейте желаното количество преварена вода(виж таблицата) в шишето за хранене.

3) Напълнете дозиращата лъжица( виж таблицата) и я изравнете с нож. Изсипете количеството в шишето.

4) Затворете шишето и разклатете.

5) Охладете до температура подходяща за пиене(около 37°C). Проверете температурата.

\*За да не увредите естествената млечно-кисела култура (лактобацили), моля не пригответе с много гореща вода.

**Хранителен план и дозиране:** Количеството за консумация за всяко хранене може да е различно при различните деца. Препоръчителните количества за консумация и броят на дневните хранения са ориентировъчни. Моля използвайте само приложената мерителна лъжичка. На 1 мерителна лъжичка се използват 30 ml сварена вода.

възраст	хранения с шише на ден	готова за консумация храна, ml	дозировка за едно хранене	
			преварена вода, ml	мерителни лъжички
1-2 седмица*	7-8	70	60	2
3-4 седмица	5-7	100	90	3
5-8 седмица	5-6	135	120	4
3-4 месец	5	170	150	5
5 месец**	4-5	200	180	6
от 6 месец	4	235	210	7

\*Освен ако Вашият педиатър не е препоръчал друго.

\*\*След консултация с педиатър, след 5-тия месец може да захраните с каши и храни в бурканчета.

**Бebetата се нуждаят от около 5 хранения на ден.** С всяка въведена нова каша или храна в бурканче трябва да отпадне едно хранене с мляко.

**Важна забележка:**

Кърменето е най-добро за вашето бебе. Моля, консултирайте се с вашия педиатър, ако искате да използвате специална храна.

- Моля, използвайте специални храни само под лекарско наблюдение и само толкова дълго, колкото е необходимо за облекчаване на симптомите.
- Специалната храна HiPP Comfort е подходяща за диета (СН: За специална хранителна нужда) в случаи на газове, запек и колики след 3-тия месец, причинени от лактоза, в ранна детска възраст и под лекарско наблюдение може да се използва за хранене на вашето бебе от раждане и след 6-ия месец като част от смесена диета.
- Специалната храна HiPP Comfort е подходяща и за алергични бебета. Не използвайте, ако вече имате или подозирате, че имате алергия към протеини от краве мляко
- Със специалната храна HiPP Comfort вашето бебе трябва да се чувства по-добре само след няколко дни. Ако симптомите не се подобряват, моля, консултирайте се отново с вашия педиатър.
- Подобно на кърмата, бебешките храни съдържат въглехидрати. Те са важна част от диетата на вашето бебе. Честият или продължителен контакт на зъбите със съдържащи въглехидрати течности, може да доведе до кариес, а оттам до здравословни проблеми. Никога не позволявайте на детето Ви да се храни самостоятелно от шишето за дълги периоди от време и го научете да пие от чаша възможно най-рано.
- Не е подходящ за парентерална употреба.

**Хранителна информация на: 100 g / 100 ml готова напитка\*:**

Енергийна стойност: 2138 kJ/511 kcal / 276 kJ/66 kcal;

Мазнини: 27,8 g/ 3,6 g;

от които:

наситени мастни киселини: 12,4 g /1,6 g;

мононенаситени мастни киселини: 11,0 g /1,4 g;

полиненаситени мастни киселини, от които: 4,4 g /0,6 g;

Линоленова (Омега 3) киселина: 0,40 g/ 0,05 g;

DHA: 103,0 mg /13,2 mg;

Линолова (Омега 6) киселина: 3,67 g/ 0,47 g;

Арахидонова киселина: 103,0 mg;/ 13,2 mg;

Въглехидрати: 54,3 g/ 7,0 g;

от които:

захари, от които: 23,1 g/ 3,0 g;

лактоза(1): 20,7 g / 2,7 g;

инозитол: 33 mg / 4,2 g;

нишесте: 11,7 g/ 1,5 g;

Влакнини 2,4 g/ 0,3 g;

от които галакто-олизахариди: 2,4 g / 0,3 g;

Белтъци: 9,8 g/ 1,25 g;

от които:

Таурин: 4,8 g/ 0,6 mg;

L-карнитин: 9,0 g/ 1,2 mg;

Сол: 0,40 g/ 0,05 g;

Натрий: 160 mg/ 20 mg;

Калий: 594 mg/ 76 mg;

Хлорид: 461 mg/ 59 mg;

Калций: 399 mg/ 51 mg;

Фосфор 229 mg/ 30 mg;  
Магнезий: 35 mg/4,5 mg;  
Желязо: 4,7 mg / 0,6 mg;  
Цинк: 3,9 mg/ 0,5 mg;  
Мед: 0,41 mg/ 0,053 mg;  
Манган: 0,039 mg/0,0050 mg;  
Флуорид: 0,039 mg /0,0050 mg;  
Селен: 30 µg; /3,8 µg;  
Хром: 5,5 µg;/ 0,70 µg;  
Молибден: 18 µg; /2,3 µg;  
Йод: 114 µg/15 µg;  
Витамин А: 420 µg/ 54 µg;  
Витамин D: 12 µg/ 1,5 µg;  
Витамин Е: 5,5 mg /0,70 mg;  
Витамин К: 40 µg / 5,1 µg;  
Витамин С: 69 mg / 8,9 mg;  
Витамин В1 (тиамин): 0,39 mg/0,050 mg;  
Витамин В2 (рибофлавин): 0,40 mg;/ 0,051 mg;  
Ниацин: 2,6 mg/ 0,34 mg;  
Витамин В6: 0,22 mg; /0,029 mg;  
Фолиева киселина: 78,1 µg/10 µg;  
Витамин В12: 0,80 µg/ 0,10 µg;  
Биотин 12: µg/1,5 µg;  
Пантотенова киселина: 2,6 mg/ 0,34 mg;

**Допълнителни хранителни информация:**

Холин: 195 mg/25 mg;

(1) натурална млечна захар.

Аналитичните стойности подлежат на обичайните колебания при производството от естествени продукти.

**\*Стандартно приготвяне:** 12,8 g HiPP Comfort специална храна + 90 ml вода = 100 ml готова за консумация храна. 1 мерителна лъжичка = приблизително 4,3 g HiPP Comfort специална храна. Този продукт напусна нашето предприятие в безупречно състояние - моля уверете се в целостта на опаковката преди употребата му.

**Най-добър до:/Партида:** виж дъното на опаковката.

**Нетно количество:** виж опаковката

**Произведено :** ХИПП ГмБХ & КО. Вертриеб КГ, D- 85273 Пфафенхофен.

**Дистрибутор:** "Орбико България" ЕООД, гр.София, ул."Челопешко шосе" 24, тел. 02/ 40 24 500  
[www.orbico.bg](http://www.orbico.bg).

